AIRSOFT

4,5 mm (.177) BB

OPERATING INSTRUCTIONS

RUGER



SR1911 COMPETITION

MANUFACTURED BY UMAREX UNDER LICENSE FROM STURM, RUGER & CO., INC. RUGER, THE RUGER LOGO AND SR1911 COMPETITION ARE REGISTERED TRADEMARKS OF STURM, RUGER & CO., INC.

DECRET NO 99-240 DU 24 MARS 1999 RELATIF AUX CONDITIONS DE COMMERCIALISATION DE CERTAINS OBJETS AYANT L'APPARENCE D'UNE ARME À FEU.
DISTRIBUTION INTERDITE AUX MINEURS.
ATTENTION: NE JAMAIS DIRIGER LE TIR VERS UNE PERSONNE

ENERGIE MAX. 1,3 JOULES

CONTENT

Inhaltsverzeichnis | Contenu | Contenido | Contenuto | Содержание | Treść | İçerik

4 DESCRIPTION
Benennung | Désignation des pièces | Designación | Descrizione | Наименование | Nazewnictwo | Parçaların adları

6 SAFETY
Sicherheit | Sécurité | Seguro | Sicura | Предохранитель | Bezpiecznik | Emniyet

7 INSERT CO_2 CAPSULE
CO_2-Kapsel einsetzen | Insérer la capsule de CO_2 | Insertar la cápsula de CO_2 | Inserire la capsula di CO_2 | Вставьте капсулу CO_2 | Włożyć kapsułę CO_2 | CO_2 kapsülü yerleştirin

8 LOADING THE MAGAZINE
Magazin laden | Chargement du chargeur | Charger del cargador | Caricamento | Снаряжение магазина | Ładowanie | Şarjörün doldurumulmasi

10 SIGHTS
Visierung | Hausse | Mira | Mire | Прицельное Приспособление | Celownik | Nişangâh

10 ADJUSTABLE SHOOT-UP
Shoot-Up einstellen | Ajustage Shoot-Up | Ajuste de Shoot-Up | Regolazione del Shoot-Up | Регулировка Shoot-Up | Regulacja Shoot-Up | Shoot-Up ayarı

12 SHOOTING
Schießen | Tir | Disparo | Tiro | Стрельба | Strzelanie | Atiş Yapmak

14 TECHNICAL DATA
Technische Daten | Données Techniques | Datos Técnicos | Dati Tecnici | Технические Характеристики | Dane Techniczne | Teknik veriler

15 PROBLEM SOLUTIONS
Problemlösungen | Résolution de problèmes | Resolución de problemas | Risoluzione dei problemi | Решение проблем | Rozwiązywanie problemów | Problem çözme

16 SPARE PARTS
Ersatzteile | Pièces détachées | Piezas de repuesto | Parti di ricambio | Запасные Части | Części zamienne | Yedek parçalar

DESCRIPTION

Benennung | Désignation des pièces | Designación | Descrizione | Наименование | Nazewnictwo | Parçaların adları

EN
01 Muzzle
02 Front sight
03 Slide
04 Slide catch lever
05 Magazine catch
06 Thumb safety
07 Rear sight
08 Hammer
09 Beavertail safety
10 Magazine
11 Trigger

DE
01 Mündung
02 Korn
03 Schlitten
04 Schlittenfanghebel
05 Magazinhalter
06 Daumensicherung
07 Kimme
08 Hahn
09 Handballensicherung
10 Magazin
11 Abzug

FR
01 Bouche
02 Guidon
03 Culasse
04 Levier de retenue de la culasse
05 Arrêtoir du chargeur
06 Sécurité de pouce
07 Cran de mire
08 Chien
09 Sécurité de la poignée
10 Chargeur
11 Détente


ES
01 Boca del cañón
02 Punto de mira
03 Corredera
04 Palanca de retenida de la corredera
05 Retén del cargador
06 Seguro del pulgar
07 Alza
08 Martillo
09 Seguro de la empuñadura
10 Cargador
11 Gatillo

IT
01 Bocca
02 Mirino
03 Carrello
04 Leva di arresto carrello
05 Leva di sgancio del caricatore
06 Sicura manuale
07 Tacca di mira
08 Cane
09 Sicura dell'impugnatura
10 Caricatore
11 Grilletto

RU
01 Дуло
02 Мушка
03 Затвор
04 Рычаг для удержания затвора в заднем положении
05 Держатель магазина
06 Кулачковый предохранитель
07 Прицельная планка
08 Курок
09 Предохранитель на рукоятке
10 Магазин
11 Спусковой крючок

PL
01 Wylot lufy
02 Muszka
03 Suwak
04 Dźwignia odryglowująca
05 Zatrzask magazynka
06 Zabezpieczenie kciuka
07 Szczerbina
08 Kurek
09 Zabezpieczenie kłębu kciuka
10 Magazynek
11 Spust

TR
01 Namlu ağzı
02 Arpacık
03 Sürgü
04 Sürgü tutucu
05 Şarjör tutucu
06 Başparmağı emniyeti
07 Gez
08 Horoz
09 Kabza emniyeti
10 Şarjör
11 Tetik



SAFETY

Sicherheit | Sécurité | Seguro | Sicura | Предохранитель | Bezpiecznik | Emniyet

CAUTION
- Keep the safety engaged until you are ready to shoot.
- Always make sure that the muzzle points in a safe direction.

ACHTUNG
- Die Waffe bis zur Schussabgabe gesichert lassen.
- Achten Sie stets darauf, dass die Mündung in eine sichere Richtung zeigt.

ATTENTION
- Gardez la sécurité enclenchée jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer.
- Assurez-vous que la bouche est orientée dans une direction non dangereuse.


ATENCIÓN
- Mantenga el seguro puesto hasta que esté listo para disparar.
- Asegúrese de que la boca apunte siempre en una dirección segura.


ATTENZIONE
- Tenere la sicura inserita fino a quando non si è pronti a sparare.
- Indirizzate l'arma sempre in una direzione sicura.

ВНИМАНИЕ
- Не снимайте оружие с предохранителя, пока не будете готовы к стрельбе.
- Всегда следите за тем, чтобы ствол оружия был направлен в безопасную сторону.

UWAGA
- Trzymaj zabezpieczenie włączone, dopóki nie będziesz gotowy do strzału.
- Należy stale kontrolować czy lufa jest skierowana w bezpiecznym kierunku.

DİKKAT
- Ateş etmeye hazır olana kadar emniyeti açık tutun.
- Namlunun her zaman güvenli bir yöne doğrultulmuş olmasına dikkat edin.





INSERT CO_2 CAPSULE

CO_2-Kapsel einsetzen | Insérer la capsule de CO_2 | Insertar la cápsula de CO_2 | Inserire la capsula di CO_2 | Вставьте капсулу CO_2 | Włożyć kapsułę CO_2 | CO_2 kapsülü yerleştirin

- **Use only the CO_2 cartridges specified in the technical data.**
- **Remove the cartridge before storing the gun.**
- **There may be a minor discharge of CO_2 when you remove a pierced cartridge.**

Make sure that your hands do not come into contact with discharged CO_2. This may cause freezing of the skin. Do not expose the CO_2 cartridge to excessive heat and do not store it at temperatures exceeding 54 °C. Always adhere to the warnings and safety instructions of the manufacturer on the CO_2 cartridge in respect to handling and storage of a CO_2 container.

- **Verwenden Sie nur die in den technischen Daten genannten CO_2-Kapseln.**
- **Für die Lagerung der Waffe CO_2-Kapsel entnehmen!**
- **Beim Herausnehmen der angestochenen CO_2-Kapsel kann es zu einem leichten Austritt von CO_2 kommen.**

Achten Sie darauf, dass Ihre Hände nicht mit austretendem CO_2 in Berührung kommen. Bei Kontakt mit der Hand kann es zu Erfrierungen kommen. Setzen Sie die Kapsel keiner großen Hitze aus und lagern Sie diese nicht bei Temperaturen über 54 °C. Halten Sie sich immer an die auf der CO_2-Kapsel aufgedruckten Warn- und Sicherheitshinweise des Herstellers bezüglich Umgang und Lagerung der CO_2-Kapsel.

- **Utilisez uniquement les cartouches de CO_2 désignées dans les caractéristiques techniques.**
- **Retirez la cartouche de CO_2 avant de stocker l'arme !**
- **Un peu de CO_2 peut s'échapper lors du retrait de la cartouche.**

Veillez à ce que vos mains n'entrent pas en contact avec le gaz CO_2 qui s'échappe. Le contact avec la peau peut entraîner des gelures. Ne soumettez pas les capsules de CO_2 à une chaleur trop importante et ne les stockez pas à des températures supérieures à 54 °C. Respectez toujours les consignes de sécurité et avertissements figurant sur la capsule de CO_2 relatifs à l'utilisation et au stockage de capsules de CO_2.

- **Use únicamente los cartuchos de CO_2 indicados en los datos técnicos.**
- **Al guardar el arma, extraiga el cartucho de CO_2.**
- **Al extraer el cartucho de CO_2 perforado es posible que se escape una pequeña cantidad de CO_2.**

Procure que sus manos no entren en contacto con el CO_2 en caso de fuga, ya que un eventual contacto con la piel puede causar congelación. No exponga el cápsula de CO_2 a un calor excesivo ni lo guarde a temperaturas superiores a los 54 °C. Observe siempre las advertencias e instrucciones de seguridad del fabricante sobre la manipulación y el almacemiento del cápsula de aire comprimido.

- **Utilizzare solo le capsule di CO_2 indicate nei dati tecnici.**
- **Prima di custodire l'arma, estrarre la capsula di CO_2!**
- **Durante la sostituzione della capsula di CO_2 perforata potrebbe verificarsi una leggera fuoriuscita di gas CO_2.**

Raccomandiamo di prestare attenzione affinché le mani non vengano a contatto con il gas CO_2 che fuoriesce dall'arma. L'eventuale contatto con la pelle potrebbe provocare congelamenti. Non esporre le capsula CO_2 a fonti di calore eccessivo e conservarle in contenitori a temperature non superiori a 54 °C. Osservare sempre le avvertenze e le norme di sicurezza del produttore stampate sulla capsula relative all'utilizzo e alla conservazione delle capsula CO_2.

- **Применяйте только баллончики с CO_2, указанные в технических характеристиках. Перед помещением оружия на хранение извлеките баллончик с CO_2! При извлечении баллончика может произойти незначительная утечка CO_2.**

Обратите внимание на то, чтобы Ваши руки не соприкасались с выходящим газом CO_2. При контакте с кожей может наступить обморожение. Берегите баллончик с газом CO_2 от перенагревания и не храните его при температуре выше 54 °C. Всегда соблюдайте напечатанные производителем на баллончике CO_2 указания по мерам безопасности в отношении обращения и хранения баллончика CO_2.

- **Stosować wyłącznie naboje CO_2 wskazane w danych technicznych.**
- **Na czas przechowywania usunąć naboje CO_2 z broni!**
- **Podczas wyjmowania przebitego naboju CO_2 może dojść do wydostania się gazu.**


Proszę chronić ręce przed zetknięciem z wyciekiem dwutlenku węgla. W kontakcie CO_2 ze skórą może dojść do odmrożeń. Naboju CO_2 nie należy wystawiać go na działanie wysokiej temperatury, proszę przechowywać go poniżej w temp 54°C. Proszę przestrzegać wskazówek producenta dot. zasad bezpieczeństwa przy obsłudze i przechowywaniu naboju CO_2. Informacje te znajdą Państwo na naboju.


- **Sadece teknik verilerde belirtilen CO_2 kapsüllerini kullanın.**
- **Silahı muhafaza etmek için CO_2 kapsülünü çıkarın!**
- **Delinmiş CO_2 kapsülünü çıkarırken hafif bir CO_2 sızıntısı meydana gelebilir.**

Ellerinizin silahtan çıkan CO_2 gazıyla temas etmemesine dikkat edin. Elinizle temas halinde deride donmalar oluşabilir. CO_2 kapsülünü aşırı sıcak koşullara maruz bırakmayın ve bu kapları 54 °C'den daha sıcak ortamlarda saklamayın. CO_2 kapsülü üzerinde yer alan, CO_2 kapsülünün kullanımı ve saklanmasıyla ilgili basılı üretici uyarı ve güvenlik bilgilerine daima uyun.

LOADING THE MAGAZINE

Magazin laden | Chargement du chargeur | Charger del cargador | Caricamento | Снаряжение магазина | Ładowanie | Şarjörün doldurumulması





USE ONLY 4,5 mm BBs.


Do not use diabolo pellets, darts lead BBs or other unsuitable projectiles. Never shoot used, deformed **(1)**, dirty **(2)** or defective BBs with burr **(3)** or offset halves **(4)**. Use of unsuitable projectiles will void the warranty. We recommend high-quality BBs supplied by UMAREX.


VERWENDEN SIE AUSSCHLIESSLICH RUNDKUGELN IM KALIBER 4,5 mm.

Verwenden Sie keine Diabolos, Federbolzen,Bleirundkugeln oder andere ungeeignete Geschosse. Verwenden Sie auf keinen Fall gebrauchte, deformierte **(1)**, verschmutzte **(2)** oder fehlerhafte Kugeln wie z.B. mit Grat **(3)** oder versetzten Hälften **(4)**. Bei Gebrauch ungeeigneter Geschos-se erlischt die Garantie. Wir empfehlen die hochwertigen BBs aus dem Hause UMAREX.

UTILISEZ EXCLUSIVEMENT DES BILLES RONDES DE CALIBRE 4,5 mm.

N'utilisez pas de diabolos, fléchettes, billes rondes en plomb ou d'autres projectiles inadaptés. N'utilisez en aucun cas des billes usagées, déformées **(1)**, encrassées **(2)** ou défectueuses, par exemple celles présentant des bavures **(3)** ou des moitiés décalées **(4)**. L'utilisation de billes inadaptées annule la garantie. Nous recommandons les BB de haute qualité de la société UMAREX.





UTILICE ÚNICAMENTE PROYECTILES REDONDOS DE CAL. 4,5 mm.

No use diabolos, dardos, bolas redondas de plomo o munición inapropiada similar. Nunca utilice proyectiles usados, deformados **(1)**, sucios **(2)** o defectuosos, como por ejemplo, que presenten rebabas **(3)** o mitades desalineadas **(4)**. El uso de proyectiles inadecuados pro-voca la extinción de la garantía. Recomendamos usar BBs de alta calidad de la casa UMAREX.

UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE PALLINI TONDI CALIBRO 4,5 mm.

Non utilizzare pallini diabolo, piumini, pallini tondi in piombo o altri proiettili non idonei. Non utilizzare mai pallini usati, deformati **(1)**, sporchi **(2)** o difettosi, ad esempio con spigoli vivi **(3)** oppure con metà sfalsate **(4)**. L'uso di proiettili non adatti fa decadere la garanzia. Raccomandiamo i BB di alta qualità della ditta UMAREX.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО КРУГЛЫЕ ПУЛИ КАЛИБРА 4,5 mm.

Не используйте пули Diabolo, ударные пружинные бойки, свинцовые круглые пули или подобные непригодные патроны. Категорически запрещено использовать пули, бывшие в употреблении, деформированные **(1)**, загрязненные **(2)** или дефектные, например с зазубринами **(3)** или со смещенными половинками **(4)**. При использовании непредназначенных патронов гарантия теряет силу. Мы рекомендуем использовать качественные патроны BB производства UMAREX.


STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE KULIKI OKRĄGŁE O KALIBRZE 4,5 mm.

Nie stosować śrutu Diabolo, lotek strzeleckich, kulek ołowianych ani innych nieodpowiednich pocisków. W żadnym wypadku nie stosować używanych, zdeformowanych **(1)**, zanieczyszczonych **(2)** lub wadliwych kul, np. z zadziorami **(3)** lub o przesuniętych połówkach **(4)**. Użycie nieod-powiednich pocisków powoduje wygaśnięcie gwarancji. Zalecamy wysokiej jakości pociski marki UMAREX.

YALNIZCA 4,5 mm KALIBRE YUVARLAK MERMILER KULLANIN.


Diabololar, yaylı sapmalar, yuvarlak kurşun mermileri veya başka uygun olmayan mermiler kullanmayın. Kullanılmış, deforme olmuş **(1)**, kirli **(2)** veya örn. çapaklı **(3)** ya da yarısı ofsetli **(4)** gibi kusur-lu mermiler asla kullanmayın. Uygun olmayan mermilerin kullanılması durumunda garanti geçersiz olur. UMAREX firması tarafından üretilen kaliteli BB'leri tavsiye ederiz.







SIGHTS

Visierung | Hausse | Mira | Mire | Прицельное Приспособление | Celownik | Nişangâh








SHOOTING

Schießen | Tir | Disparo | Tiro | Стрельба | Strzelanie | Atiş Yapmak







CAUTION

When all the projectiles have been fired, the slide will stay in the rear position. Press the slide stop lever to let the slide jump forward.

ACHTUNG

Wenn alle Geschosse verschossen sind, verbleibt der Schlitten/Verschluss in der hinteren Position. Drücken Sie auf den Schlitten-/ Verschlussfanghebel, um den Schlitten/Verschluss nach vorne zu bringen.

ATTENTION

Lorsque tous les projectiles ont été tirés, la culasse/glissière reste en position arrière. Appuyez sur le levier d'arrêt de culasse/glissière pour ramener la culasse/glissière vers l'avant.

ATENCIÓN

La corredera/el cerrojo permanece en la posición trasera después de se hayan disparado todos los proyectiles. Presione la palanca de bloqueo de la corredera/del cerrojo para llevar la corredera/el cerrojo hacia delante.

ATTENZIONE

Dopo aver sparato tutti i proiettili, il carrello/l'otturatore rimane nella sua posizione arretrata. Premere la leva d'arresto del carrello/dell'otturatore per farlo avanzare.

ВНИМАНИЕ


Когда все патроны выстреляны, каретка/затвор остаются в заднем положении. Нажмите на рычаг для удержания каретки/затворную задержку, чтобы выдвинуть каретку/затвор вперед.

UWAGA

Po wystrzeleniu wszystkich nabojów suwak/blokada pozostaje w pozycji tylnej. Nacisnąć dźwignię zwalniającą, aby przesunąć suwak/blokadę w przód.

DİKKAT

Tüm mermiler atıldıktan sonra sürgü/kilit mekanizması arka konumda kalır. Sürgünün/kilit mekanizmasının öne gelmesini sağlamak için sürgünün/kilit mekanizmasının tespit mandalına basın.



TECHNICAL DATA

Technische Daten | Données Techniques | Datos Técnicos | Dati Tecnici | Технические Характеристики | Dane Techniczne | Teknik veriler

POWER SOURCE | Antrieb | Source de Propulsion | Propulsión Alimentazione | Источник энергии | Źródło | Enerji kaynağı	12 g CO_2 capsule | 12 g CO_2-Kapsel | Capsule de CO_2 12 g | Cápsula de 12 g de CO_2 Capsula CO_2 12 g | Баллончик с 12 г CO_2 | Kapsuła CO_2 12 g | 12 g'lık CO_2 kapsülü
CALIBER/AMMO | Kaliber/Munition | Calibre/Munitions | Kaliber/Munitión Calibro/Munizioni | Калибр/Боеприпасы | Kaliber/Amunicja | Kalibre/Mühimmat	4,5 mm (.177)
ENERGY/VELOCITY | Energie/Geschwindigkeit | Énergie/Vitesse | Energía/Velocidad Energia/Velocità | Энергия/Скорость Полета Пули | Energia/Prędkość | Enerji/Mermi Hızı	< 3,0 J: 100 m/s (F)
MAGAZINE CAPACITY | Magazinkapazität | Capacité du magasin | Capacidad del cargador Capacità del caricatore | Вместимость магазина | Pojemność magazynka | Şarjör kapasitesi	19 rds
SIGHTS | Visierung | Dispositif de visée | Dispositivo visor Mire | Прицельное приспособление | Przyrządy celownicze | Nişangâh	rear adjustable | Kimme einstellbar | hausse réglable | mira trasera ajustable | tacca di mira regolabile | regulowana szczerbina | gez yükseklik ve sağ-sol ayarlı
SAFETY | Sicherung | Sécurité | Seguro | Sikura | предохранитель | Bezpiecznik | Emniyet	Manual trigger safety, Beavertail safety | Abzugsicherung, Handballensicherung | Sécurité de détente, Sécurité de paume | Seguro del gatillo, Seguro de cacha | Sicura del grilletto, Sicura dell'impugnatura | Предохранитель спуска, Нажимной предохранитель | Zabezpieczenie spustu, Zabezpieczenie dłoni | Tetik emniyeti, Kabza emniyeti
TRIGGER | Abzug | Detènte | Accion | Scatto | Спусковой механизм | Spust | Tetik	Single Action | Single-Action | Simple Action | Single Action Single Action | одинарного действия | Pojedyńczego działania | Tek hareketli
DANGEROUS AREA UP TO | Max. Gefahrenbereich bis zu | Zone de danger s'étendant | Distancia máxima de peligro | Distanza massima di pericolo | Макс. протяженность опасной зоны | Maks. obszar zagrożenia do | Maksimum tehlike alanı	300 m
WEIGHT | Gewicht | Poids | Peso | Peso | Bec | Waga | Ağırlık	870 g
OVERALL LENGTH | Gesamtlänge | Longueur | Longitud Lunghezza | Длина | Długość całkowita | Toplam uzunluk	223 mm
BARREL LENGTH | Lauflänge | Longueur canon | Longitud del cañón Lunghezza canna | Длина ствола | Długość lufy | Namlu uzunluğ	100 mm
FIRING CAPACITY | Schusskapazität | Capacité de tir | Capacidad de disparo Capacità di fuoco | Zdolność zapłonowa | Atesleme kapasitesi	50 rds

PROBLEM SOLUTIONS

Problemlösungen | Résolution de problèmes | Resolución de problemas | Risoluzione dei problemi | Решение проблем | Rozwiązywanie problemów | Problem çözme

CO_2	**Gun does not shoot** Waffe schießt nicht | L'arme ne tire pas El arma no dispara | L'arma non spara Плохие показатели стрельбы | złe efekty strzelania | Kötü atış performansı	**Faulty shooting direction** Schlechte Treffergenauigkeit | Mauvaise Performance De Tir | Potencia De Disparo Deficiente Scarsa Precisione | Оружие Не Стреляет | Broń Nie Strzela | Silah Ateş Almıyor	**Low shooting speed** Geringe Geschossgeschwindigkeit | Faible vitesse du projectile | Escasa velocidad de disparo | Velocità ridotta del proiettile | Слабая скорость полета пули | niska prędkość śrutu | Merminin hızı düşük
Safety activated Waffe gesichert | Sécurité de l'arme enclenchée | Seguro activado | Sicura attivata | Оружие стоит на предохранителе Broń zabezpieczona | Silah emniyette	●		
CO_2 capsule not pierced or empty CO_2-Kapsel nicht angestochen oder leer | Capsule de CO_2 non percée ou vide | Cápsula de CO_2 no perforada o vacía | Capsula CO_2 non forata o vuota | CO_2 капсула не пробита или пуста | Kapsuła CO_2 nie przekłuta lub pusta | CO_2 kapsülü delinmemiş veya boş	●		●
Dirty barrel Lauf verschmutzt | Canon encrassé | Cañón sucio | Canna sporca internamente | Ствол загрязнен | Zanieczyszczona lufa | Namlu kirli	●	●	●
Magazine empty Magazin leer | Chargeur vide | Caricatore vuoto | Cargador vacío | Магазин пустой | Magazynek pusty | Şarjör boş	●		
Extreme temperatures Extreme Temperaturen | Températures extrêmes | Temperaturas extremas | Temperature estreme | Экстремальные температуры | Ekstremalne temperatur | Aşırı sıcak/soğuk	●		●
Wrong ammunition Falsche Munition | Mauvaises munitions | Munición errónea | Munizione sbagliata | Боеприпасы не подходят | Zła amunicja | Yanlış mühimmat	●	●	●
Ammunition badly loaded Munition falsch geladen | Munitions mal chargées | Munición mal cargada | Munizione caricata in maniera errata Боеприпасы неправильно снаряжены | Niepoprawnie załadowana amunicja | Mühimmat yanlış doldurulmuş	●		
Sights not properly adjusted Visierung nicht korrekt eingestellt | Dispositif de visée mal réglé | La mira no está bien ajustada | Dispositivo di mira non regolato correttamente | Неправильно установлен прицел | Błędnie ustawiony celownik | Nişangâh doğru ayarlanmamış		●	


SPARE PARTS

Ersatzteile | Pièces détachées | Piezas de repuesto | Parti di ricambio | Запасные Части | Części zamienne | Yedek parçalar

5.8407

UMAREX REF. NO.:	PART NUMBER:	ITEM:
91.50.0023	1	BARREL BUSHING
91.70.0007	2-RG-1	REAR SIGHT ASSY.
91.50.0021	L45-1911-06	SHOOT-UP CHAMBER ASSY.
91.50.0022	L45-1911-07	SHOOT-UP BUCKING
91.10.0023	35-SH	SLIDE STOP SET
91.10.0024	38	PLUNGER SET
91.10.0025	39-RG	SAFETY
91.40.0023	L45-1911-51	NOZZLE ASSY.
91.40.0024	L45-1911-53	PISTON ASSY.
91.60.0043	L45-1911-A1	MAGAZINE LIP
91.60.0038	A2	AIR NOZZLE RUBBER
91.60.0044	L45-1911-A10	MAGAZINE FOLLOWER SET
91.60.0045	L45-1911-13	OUTLET VALVE
91.60.0041	A15	PIERCING SCREW
91.60.0042	A16	SCREW





Notes

Notes

© 09/2025

EN We reserve the right to make color and design changes and technical improvements. No responsibility is accepted for printing errors or incorrect information | **DE** Änderungen in Farbe und Design sowie technische Verbesserungen, Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr | **FR** Sauf modifications de la couleur et du design ainsi que des améliorations techniques, erreurs d'impression et erreur. Toutes les données sont fournies sans garantie | **ES** Salvo modificaciones de color y de diseño así como mejoramientos técnicos, erratas y error. Todos los datos sin garantía | **IT** Con riserva di modifiche di colore e di design, di miglioramenti tecnici, di errori di stampa e di sbagli. Tutte le informazioni senza garanzia | **RU** Изменения цвета и дизайна, а также технические улучшения, опечатки и ошибки не исключены. Мы не гарантируем точность сведений | **PL** Zastrzegamy sobie prawo do pomyłek, błędów w druku, zmian koloru i designu, jak również do wprowadzania technicznych ulepszeń. Wszystkie informacje bez gwarancji | **TR** Renk, tasarım ve teknik değişiklikler yapma hakkı saklıdır. Baskı hatalarından ya da hatalı bilgilerden dolayı yasal sorumluluk kabul edilmez. Bilgiler için garanti verilmez.

UMAREX GmbH & Co. KG
Donnerfeld 2 · 59757 Arnsberg · Germany
service@umarex.de

UMAREX.COM

Covers models:

5.8407